


BORNIT®



KRACHT VERBINDT



Asphalt-Fix


snel uithardend koud asfaltmengsel

Wegenonderhoud



www.bornit.com





Wegenonderhoud

snel uithardend koud asfaltmengsel

Asphalt-Fix

Een snelle en eenvoudige toepassing

BORNIT®-Asphalt-Fix is een gemakkelijk te verwerken reparatiemateriaal dat door toevoeging van water snel uithardt en geschikt is voor herstelwerkzaamheden op asfalt- en betonoppervlakken. Het bestaat uit een mengsel van edelsplit met een korrelgrootte van 0/5 en bitumen. Na inbouw en verdichting zijn de gerepareerde plekken direct berijdbaar en vertonen ze uitstekende stabiliteit. BORNIT®-Asphalt-Fix kan later op elk moment worden overlaagd met asfalt en heeft dezelfde duurzaamheid als een reparatie met warm asfaltmengsel.

Van doe-het-zelver tot professional!

BORNIT®-Asphalt-Fix wordt voornamelijk gebruikt voor reparatiewerkzaamheden in het wegonderhoud. Omdat het materiaal zeer eenvoudig te verwerken is en geen groot materieel vereist, kunnen zelfs ervaren doe-het-zelvers zelf reparaties uitvoeren. BORNIT®-Asphalt-Fix wordt gebruikt voor het dichten van gaten en scheuren van allerlei aard en voor het egaliseren van hoogteverschillen in asfaltwegen. BORNIT®-Asphalt-Fix kan worden toegepast op wegen van alle belastingsklassen tot een laagdikte van maximaal 5 cm.



- Koud verwerkbaar en gebruiksklaar
- Geen mengtijden, alleen bevochtigen met water (gietkan)
- Direct berijdbaar en stabiel na inbouw en verdichting
- Sneldrogend en belastbaar
- Overlaagbaar met warm asfaltmengsel
- Niet vorstgevoelig en inzetbaar bij temperaturen tot -5°C
- Door één persoon zonder groot gereedschap te verwerken
- Kan ook op een natte ondergrond worden toegepast
- Lange houdbaarheid (12 maanden)

www.bornit.com

Alle informatie is gebaseerd op de stand van kennis op het moment van publicatie. Actuele informatie is te vinden in de desbetreffende Duitstalige technische informatiebladen, veiligheidsinformatiebladen en transportvoorschriften, die gratis bij BORNIT® kunnen worden aangevraagd of gedownload via het Duitstalige gedeelte van onze website: www.bornit.de/de. Actuele productinformatie online – scan de QR-code met uw smartphone en bekijk de nieuwste informatie! Hiervoor is specifieke software op uw telefoon vereist. Er worden alleen verbindingskosten van uw provider in rekening gebracht.



BORNIT®-Asphalt Fix

Gemakkelijk te verwerken, snel uithardend koudmengsel voor het herstel van asfalt- en betonoppervlakken, Korrelgrootte 0 tot 5 mm



Systeemproducten:

BORNIT®-Bitugrund Fix

BORNIT®-Handstamper

Asphalt-warm asfalt

BORNIT®-MultiClean

BORNIT®-MultiClean Fix



Type	Inhoud	Kleur	Voldoende voor	Art. nr.	EAN-code	Palletisering
	25 kg	zwart	ongeveer 1,0 m ² per cm laagdikte	6800000451	4 017228 00688 8	24 emmers



Aanvullende producten:

Primer:

BORNIT®-Bitugrund Fix

Verwerking:


BORNIT®-Handstamper

Reiniging:

BORNIT®-MultiClean



BORNIT®



KRACHT VERBINDT



Uw vakdealer:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefoon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-mail: info@bornit.de
Website: www.bornit.de



www.bornit.com

